

FANT I

RAPPRESENTANZE

1999

CATALOGO PRODOTTI COVID-19

Soluzioni applicative post **LOCK-DOWN**, per la ripresa
in sicurezza delle attività commerciali



DPI : Mascherine



Mascherine FFP2 KN95 Conf. 10Pz

Classe di Protezione FFP2

Filtro 5 strati

Senza valvola

Ponte nasale

Ipoallergenica

Certificata CE / EN14683 / ISO 10993 / ISO 10993-10

| Q.ta | Prezzo netto | |
|----------|--------------|--------------------|
| N°10 + | € 3,80 | Prezzi IVA esclusa |
| N°100 + | € 3,20 | |
| N°1000 + | € 2,80 | |



Mascherine monouso

Filtro 3 strati

Alta qualità

Ipoallergenica

Ponte nasale

Certificata CE

| Q.ta | Prezzo netto | |
|----------|--------------|--------------------|
| N°50 + | € 0,50 | Prezzi IVA esclusa |
| N°1000 + | € 0,42 | |



Mascherine 100% Cotone

Riutilizzabile

Lavabile 30-60°

Ipoallergenica

Ponte nasale

Certificata OEKO-TEX Standard 100

| Q.ta | Prezzo netto |
|---------|--------------|
| N°1 + | € 4,50 |
| N°30 + | € 3,10 |
| N°100 + | € 2,80 |

Prezzi IVA esclusa



Nera



Bianca



Blu



Azzurra



Rosa



Verde

Camo verde



Jeans



Blu a pois



Nera a pois



Bianca a pois



KIT AUDIO TAKE AWAY



Kit audio utile per tutte le attività da asporto che non consentono ai corrieri e ai clienti di entrare all'interno del locale per il ritiro.

Un potente Amplificatore connesso ad una cassa staffata da esterno consente attraverso la base micro, installata in prossimità della produzione, di avvisare il cliente all'esterno, e di diffondere contemporaneamente la propria selezione musicale in esterno.



CODICE

N°1 MA5060BT

DESCRIZIONE

MIXER AMPLIFICATO COMPATTO, potenza 60W con sorgenti BLUETOOTH, DAB+RADIO, Tuner FM, USB e SD CARD integrate per lettura file MP3.
Telecomando IR

N°1 BM1000D

Base Microfonica attiva con DIN-DON. Pulsante rosso PUSH TO TALK. Cavo 5mt

N°1 FLORA 13T Bia

Diffusore HI-FI, 2 vie, waterproof, IP65, potenza nominale 100V 32W, 64W peak.

FLORA 13T Ner

staffa da parete in dotazione (regolazione 90° verticale, 170° orizzontale)

Listino

€ 545,00

KIT AUDIO SPIAGGIA



Kit audio utile per tutte le attività all'aperto che necessitano di comunicare con i propri clienti in modo rapido e intellegibile , diffondendo contemporaneamente la propria selezione musicale in esterno .



CODICE

N°1 MA5240BT

DESCRIZIONE

MIXER AMPLIFICATO COMPATTO, potenza 240W con sorgenti BİÇUETOOTH, DAB+RADIO, Tuner FM, USB e SD CARD integrate per lettura file MP3.
Telecomando IR

N°1 BM1000D

Base Microfonica attiva con DIN-DON. Pulsante rosso PUSH TO TALK. Cavo 5mt

N°4 PH50HIFI


Tromba stagna HI-FI a 2 vie , WATERPROOF IP65
resistenzte raggi UV . Potenza 50W 100W peak

Listino

€ 1.696,00

ELIMINA CODE

ART.625



Questo semplicissimo **KIT ELIMINA CODE** dispone di un display a due cifre con pulsante a filo con connettore jack, un dispenser per la distribuzione dei tickets e un rotolo da 2.000 tickets

IL KIT E' COMPOSTO

Display 2 cifre

Pulsante a filo per cambio numerazione display con cavo jack

Distributore di tickets a strappo in materiale plastico antiurto di colore rosso

Rotolo da 2.000 tickets

LISTINO € 130,00

ART.635



KIT ELIMINA CODE ESPANDIBILE: il kit contiene un display a 2 cifre, radiocomando di avanzamento per una semplice installazione, un dispenser per la distribuzione dei tickets, un rotolo da 2.000 tickets e un cartello segnalatore. Il kit è espandibile con modulo voce che racchiude già al suo interno un'ampia serie di messaggi in formato digitale impostabili dall'utente in relazione alle proprie esigenze (voce femminile). Il prodotto è dotato di un'uscita a bassa frequenza per il collegamento all'impianto audio esistente.

IL KIT E' COMPOSTO

Display a 2 cifre

Radiocomando per cambio numerazione con LED di conferma

Distributore di tickets a strappo in materiale plastico antiurto di colore rosso

Rotolo da 2.000 tickets

Cartello in plastica serigrafato da collegare a parete o a piantana

LISTINO € 260,00

| | ART. | DESCRIZIONE | LISTINO |
|---|-------|--|----------|
|  | 625/1 | Piantana per distributore tickets H1300mm | € 90,00 |
|  | 625/3 | Distributore di tickets a strappo in materiale plastico antiurto di colore | € 25,00 |
|  | 635/6 | Cartello in plastica serigrafato da collegare a parete o a piantana | € 10,00 |
|  | 635/4 | Conf. 10.000 tickets (5 rotoli da 2.000 tickets) 2 cifre + lettera | € 35,00 |
|  | 635/5 | Conf. 10.000 tickets (5 rotoli da 2.000 tickets) 3 cifre | € 35,00 |
|  | 625/2 | Display 2 cifre | € 110,00 |
|  | 625/4 | Pulsante a filo per cambio numerazione display con cavo jack | € 10,64 |

SISTEMI PER UDIENZA

Utili per la regolamentazione dei flussi di persone e delle attese nelle sale mediche e ovunque sia necessario attendere ed avvisare sullo stato di impegno della sala .

Situazioni consigliate :

- studi medici , professionali , CAF.

ART.KIT/UDIENZA/3M



Il kit udienza 3 MODULI è un semplice KIT semaforico, alla portata di tutti, sia come cablaggio che realizzazione, utile per dare indicazione a chi chiede udienza, premendo solo un pulsante, di sapere se accedere o meno in una stanza o qualsivoglia luogo. Dall'altra parte, chi riceve la chiamata, con due pulsanti qualsiasi e di qualsiasi marca può dare indicazione all'ospite se entrare o meno. Gli indicatori, solitamente fuori porta, si illuminano di verde o di rosso evidenziando la scritta AVANTI o ATTESA. Il cablaggio è semplicissimo.

14110/VU Segnale fuori porta avanti verde, 230V 1M

14110/RU Segnale fuori porta attesa rosso, 230V 1M


14021/WH Pulsante unipolare 16A bianco

14603 Supporto 3 moduli con viti

3203/WH Placca Brio 3m bianca

LISTINO € 66,33

ART.KIT/UDIENZA/4M



Il kit udienza 4 MODULI è un semplice KIT semaforico, alla portata di tutti, sia come cablaggio che realizzazione, utile per dare indicazione a chi chiede udienza, premendo solo un PULSANTE CON PORTANOME, di sapere se accedere o meno in una stanza o qualsivoglia luogo. Dall'altra parte, chi riceve la chiamata, con due pulsanti qualsiasi e di qualsiasi marca può dare indicazione all'ospite se entrare o meno. Gli indicatori, solitamente fuori porta, si illuminano di verde o di rosso evidenziando la scritta AVANTI o ATTESA. Il cablaggio è semplicissimo.

- 14110/VU Segnale fuori porta avanti verde, 230V 1M
- 14110/RU Segnale fuori porta attesa rosso, 230V 1M
- 14025/WH Pulsante con portanome 16A Bianco
- 14604 Supporto 4 moduli con viti
- 3204/WH Placca Brio 4m bianca

LISTINO € 78,49

SISTEMI PER UDIENZA CON GESTIONE RADIO

Utili per la regolamentazione dei flussi di persone e delle attese nelle sale mediche e ovunque sia necessario attendere ed avvisare sullo stato di impegno della sala .

Situazioni consigliate :

- studi medici , professionali , CAF.

ART.KIT/UDIENZA3MW



SEGNALAZIONE SPENTA



MODULO RELE' SMART



SEGNALAZIONE AVANTI ACCESA



PULSANTE WIRELESS FEB AIR

Il kit udienza 3 MODULI è un semplice KIT semaforico, alla portata di tutti, sia come cablaggio che realizzazione, utile per dare indicazione a chi chiede udienza di sapere se accedere o meno in una stanza o qualsivoglia luogo. E' composto da 3 moduli con la scritta AVANTI: il modulo diventa verde quando viene premuto il PULSANTE WIRELESS, altrimenti tutto rimane spento. Fa parte della domotica FEB AIR, il kit viene venduto già programmato. Non necessita di alcun cablaggio, il pulsante può essere posizionato dove si vuole basta che sia nel raggio di 10mt dal RELÈ SMART art. 9421.

- 14110/VU N° 3 pz. Segnale fuori porta avanti verde, 230V 1M
 9420 Pulsante wireless FEB AIR
 9421 Relè smart FEB AIR comando carichi fino a 1,3kW a 230V
 14603 Supporto 3 moduli con viti
 3203/WH Placca Brio 3m bianca

LISTINO € 208,50

SISTEMI DI RILEVAZIONE TEMPERATURA

TPLT01 è una termocamera professionale portatile per la lettura della temperatura corporea. assunto un ruolo fondamentale nel contrasto all'epidemia di Covid-19 e avere soluzioni efficaci rappresenta il primo passo per arginare il contagio. In questo senso TPLT01 è un valido aiuto in quanto rileva i volti, legge la temperatura e segnala in real time individui in stato febbrile. È una termocamera stand alone, di facile dispiegamento, con possibilità di personalizzazione delle immagini: sola immagine termica, sola immagine visibile e composizione delle due. La dotazione comprende un software che permette di visualizzare su PC le immagini in alternativa al display TFT integrato da 2.8". Può essere impugnata o fissata ad un treppiede. Le batterie ricaricabili



€ 2.600,00

| | |
|--------------------------------------|---|
| Risoluzione termica | 160 × 120p |
| Range misurazione | 30 °C + 45 °C |
| Distanza di misurazione raccomandata | 1 m |
| Accuratezza | ±0.5 °C |
| Risoluzione misurazione | 0.1 °C |
| Campo visivo | 56° orizzontale, 42° verticale |
| Risoluzione per luce visibile | 640 × 480p (per cattura snapshot su Micro SD) |
| Display | 2.8" TFT LCD, risoluzione 320 × 240 pixel |
| Composizione immagine | Composta termica/visibile Solo immagine termica |
| Modalità misurazione | Temperatura del punto centrale, tracciamento temperatura elevata |
| Gestione da PC | Sì, con connessione USB |
| Scheda di memoria SD | Supportata |
| Allarmi | Sovrimpressioni alert sull'immagine Sonoro (buzzer attivabile solo su PC) |
| Dimensioni e peso | L 76 x H 236 x P 86 mm, 455 g |
| Predisposta per treppiedi | Sì, treppiedi opzionale CVL01 |
| Tipo di batterie | Batterie ricaricabili Li-ion 3.7V/5000mAh in dotazione, durata 6 ore circa, tempo di ricarica 5 ore |

SISTEMI DI RILEVAZIONE TEMPERATURA

TFLT01 è un termometro a infrarossi frontale di tipo contactless appositamente progettato per misurare la temperatura corporea di una persona indipendentemente dalla temperatura dell'ambiente. La misurazione della temperatura corporea ha assunto un ruolo fondamentale nel contrasto all'epidemia di Covid-19 in Italia e nel mondo. Avere soluzioni di rapido dispiegamento e di facile utilizzo rappresenta il primo passo per arginare il contagio. La misurazione della temperatura corporea ha assunto un ruolo fondamentale nel contrasto all'epidemia di Covid-19 in Italia e nel mondo. Avere soluzioni di rapido dispiegamento e di facile utilizzo rappresenta il primo passo per arginare il contagio. In questo senso TFLT01 è lo strumento ideale: grazie al range di lettura da 5 a 10 cm, al pratico display



€ 190,00

| | |
|---------------------------|---|
| Tipologia | Impugnabile |
| Tipologia visualizzazione | Numerico |
| Range misurazione | 32 °C ÷ 43 °C |
| Distanza di misurazione | 5 ÷ 10 cm |
| Accuratezza | ±0,3 °C |
| Tempo di risposta | 0,5 s |
| Risoluzione | 0,1 |
| Tipo di batteria | 2 × AAA alcaline (non in dotazione) |
| Materiale | ABS |
| Dimensioni | 160 mm × 100 mm × 40 mm |
| Peso | 100 g |
| Norme | EN 60601-1-2:2015, EN 60601-1:2005, EN 10993-1:2009, EN 1041:2013, EN 15223-1:2016, EN 14971:2020 |
| Conformità CE | Marcatura di conformità CE secondo direttiva 93/42/CEE |

BARRIERE PARAFIATO

Le barriere parafiato COVIBARRIER sono realizzate in PMMA/Plexiglass, materiale che gestiamo ed impieghiamo quotidianamente in molti nostri prodotti.

Un polimero che per le sue proprietà come la leggerezza e trasparenza può sostituire il vetro in diverse applicazioni.


La nostra divisione “taglio laser” è provvista di 3 macchine, **100% MADE IN ITALY**, che lavorano in parallelo con capacità di taglio per centinaia di pannelli al giorno. E' un prodotto da noi interamente realizzato, sia per design che filiera produttiva.

Il materiale ha un'elevatissima capacità di **resistenza agli urti** ed è **riciclabile al 100%**.

La manutenzione è pressoché inesistente, è sufficiente l'utilizzo di panni non abrasivi coadiuvati da detergenti antistatici per la pulizia, entrambe soluzioni facilmente reperibili in commercio.

Grazie alla nostra **filiera produttiva altamente automatizzata** possiamo anche fornire lotti di produzione custom con design a richiesta e logo stampato per catene di negozi, uffici, esercizi commerciali, farmacie, banche, negozi di alimentari, supermercati e tutte quelle realtà per cui viene oggi reso indispensabile mantenere una distanza sociale adeguata al periodo che stiamo affrontando.

L'installazione è semplicissima in quanto il pannello è comodamente componibile in loco anche da manodopera non specializzata.



Barriera con foro Passacarte

| Art. | Descrizione | Listino |
|--------------------|-------------------|----------|
| BR-6060-C | 600 mm x 600 mm | € 110,00 |
| BR-6070-C | 600 mm x 700 mm | € 128,00 |
| BR-6080-C | 600 mm x 800 mm | € 146,00 |
| BR-60100-C | 600 mm x 1000 mm | € 170,00 |
| BR-8060-C | 800 mm x 600 mm | € 146,00 |
| BR-8070-C | 800 mm x 700 mm | € 158,00 |
| BR-8080-C | 800 mm x 800 mm | € 182,00 |
| BR-80100-C | 800 mm x 1000 mm | € 226,00 |
| BR-10060-C | 1000 mm x 600 mm | € 170,00 |
| BR-10070-C | 1000 mm x 700 mm | € 198,00 |
| BR-10080-C | 1000 mm x 800 mm | € 226,00 |
| BR-100100-C | 1000 mm x 1000 mm | € 284,00 |
| BR-12060-C | 1200 mm x 600 mm | € 204,00 |
| BR-12070-C | 1200 mm x 700 mm | € 238,00 |
| BR-12080-C | 1200 mm x 800 mm | € 272,00 |
| BR-120100-C | 1200 mm x 1000 mm | € 340,00 |
| BR-14060-C | 1400 mm x 600 mm | € 238,00 |
| BR-14070-C | 1400 mm x 1000 mm | € 278,00 |
| BR-14080-C | 1400 mm x 800 mm | € 318,00 |
| BR-140100-C | 1400 mm x 700 mm | € 398,00 |



Barriera senza foro Passacarte

| Art. | Descrizione | Listino |
|---------------------|-------------------|----------|
| BR-6060-SF | 600 mm x 600 mm | € 110,00 |
| BR-6070-SF | 600 mm x 700 mm | € 128,00 |
| BR-6080-SF | 600 mm x 800 mm | € 146,00 |
| BR-60100-SF | 600 mm x 1000 mm | € 170,00 |
| BR-8060-SF | 800 mm x 600 mm | € 146,00 |
| BR-8070-SF | 800 mm x 700 mm | € 158,00 |
| BR-8080-SF | 800 mm x 800 mm | € 182,00 |
| BR-80100-SF | 800 mm x 1000 mm | € 226,00 |
| BR-10060-SF | 1000 mm x 600 mm | € 170,00 |
| BR-10070-SF | 1000 mm x 700 mm | € 198,00 |
| BR-10080-SF | 1000 mm x 800 mm | € 226,00 |
| BR-100100-SF | 1000 mm x 1000 mm | € 284,00 |
| BR-12060-SF | 1200 mm x 600 mm | € 204,00 |
| BR-12070-SF | 1200 mm x 700 mm | € 238,00 |
| BR-12080-SF | 1200 mm x 800 mm | € 272,00 |
| BR-120100-SF | 1200 mm x 1000 mm | € 340,00 |
| BR-14060-SF | 1400 mm x 600 mm | € 238,00 |
| BR-14070-SF | 1400 mm x 1000 mm | € 278,00 |
| BR-14080-SF | 1400 mm x 800 mm | € 318,00 |
| BR-140100-SF | 1400 mm x 700 mm | € 398,00 |

